

Numer zapytania	Z76/3914/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Wykonanie posadzki żywicznej na hali pakowni
Kupiec prowadzący:	Chorąży, Sebastian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-11 10:31:30
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-11 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-02 17:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-28 17:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Tematem zapytania jest wykonanie posadzki żywicznej na hali pakowni (ok 1000 m2) na przełomie grudnia 2023 i stycznia 2024.

- 1. Termin wykonania: od 26.12.2023 do 06.01.2024**
- 2. Wymagania techniczne:**
 - 1. Cokoliki na słupach i ścianach $h > 6$ cm**
 - 2. Istniejąca powierzchnia z płytek powinna być usunięta/sfrezowana a nowa powłoka nie może odbiegać znacząco w poziomie od istniejącej posadzki**
 - 3. Dylatacje - należy wykonać tak aby nie wpływały na komfort jazdy operatorów wózków widłowych**
 - 4. Wytrzymałość na ściskanie 70-80 N/mm²**
 - 5. Wytrzymałość na zginanie 30-40 N/mm²**
 - 6. kolorystyka dostosowana do poprzednich realizacji (L11 pakownia - do wglądu podczas wizji lokalnej)**
 - 7. chropowatość dostosowana do poprzednich realizacji (L11 pakownia - do wglądu podczas wizji lokalnej)**
 - 8. wykończenie posadzki wokół owijarki w celu niwelacji uskoków przy wjeździe na urządzenie**
- 3. Karty charakterystyki wszystkich środków używanych podczas wykonywania posadzki do należy wysłać do AKCEPTACJI (najlepiej złożyć jako załącznik do oferty)**
- 4. Wymagania wobec nowych podwykonawców:**
 - 1. w przypadku wyboru podwykonawcy bez doświadczenia na zakładzie Bahlsen należy wykonać niewielką powierzchnię próbną (ok 1m²) do akceptacji chropowatości i kolorystyki**
 - 2. wykonawcy przed przystąpieniem do prac muszą przejść szkolenie wewnętrzne przez dział BHP firmy Bahlsen**
- 5. Wykonawca powinien podczas składania oferty wziąć pod uwagę możliwy problem związany z niestabilnością podłoża i potrzebę miejscowego wypełnienia podłoża**

Zapraszam na wizję lokalną. W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod numerem 660 567 951 lub adresem email sebastian.chorazy@bahlsen.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie posadzki żywicznej na hali pakowni		1	szt.	Projekty techniczne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie